

NL C-Frame® magneetlijsten Specificaties

Sign systeem:	C-frame®
Kenmerken:	Randloze aluminium frames waarin 3,0 mm geprinte ACP platen middels magneten worden bevestigd
Medium:	De geprinte panelen zijn snel wisselbaar m.b.v. een zuignap
Verlichting:	LED verlicht frame met een acrylaatplaat en een passe-partout
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel- & dubbelzijdig
Profiel:	6100 mm, vom-1 blank geanodiseerd en vom- 7 (zwart geanodiseerd)

EN C-Frame® magnetic frames Specifications

Sign system:	C-frame®
Features:	Suitable for printed aluminium composite sheet material in 3,0 mm (or 2,0 mm combined with 3M VHB adhesive tapes)
Medium:	Led illuminated frames with 3 mm acrylic with window mat
Illumination:	LED illuminated frame with an acrylic sheet and a passe-partout
Application:	Indoor & outdoor
Variants:	Single & double sided
Profile:	6100 mm, anodised and anod-7 (black anodised)

DE Magnetrahmenprofile für Verbundplatten Spezifikationen

Sign System:	C-frame®
Eigenschaften:	Geeignet für bedruckte Platten in einer Stärke von 3 mm (oder in einer Stärke von 2 mm in Verbindung mit 3M VHB-Klebeband)
Medium:	verschiedene Platten bis zu einer 3mm Stärke
Beleuchtung:	LED beleuchtete Rahmen mit einer Acrylplatte und einem Passe-Partout
Anwendung:	für den Innen- und Außenbereich
Ausführung:	einseitig und doppelseitig
Profil:	6100 mm, erhältlich in eloxiert oder Schwarz eloxiert
Zubehör:	Endkappen und Aufhänger für 138645/47



C-Frame®: Magneetlijsten

Met deze lichte en decoratieve profielsystemen kunnen eenvoudig lijsten worden gemaakt waarin met magneet en metaal band geprinte ACP platen worden bevestigd. Het systeem is snel wisselbaar door de platen met een zuignap te verwijderen.

C-Frame®: Magnetic frames

C-Frame® magnetic frames are interchangeable frames that can be used to communicate advertising messages in an attractive manner. A magnetic frame is composed of an aluminium profile, in which printed sandwich panels of varying thicknesses can be placed, using (hidden) magnets and steel strips. By taking them out with a suction cap, panels with a thickness of less than 3 mm can easily be exchanged for a new panel.

C-Frame® Magnetrahmen

Zeitlos und Modern, mit unseren dekorativen C-Frame® Profilsystem können Sie einfach und schnell bedruckte Verbundplatten einrahmen. Die Platten/Profile werden mit Stahlband/Magneten versehen und können so mühelos eingerahmt und schnell wieder ausgetauscht werden.




- 1 138210 / 138212* / 138214****
C-Frame® 10/1 brute
C-Frame® 10/1 mill
C-Frame® 10/1 roh
- 2 138010**
C-Frame® Magneet 30x10x3mm (1st)
C-Frame® Magnet 30x10x3mm (1st)
C-Frame® Magnet 30x10x3mm (1st)
- 3 138012 (white)**
C-Frame® Staalband 13mm 30m
C-Frame® Metaltape 13mm 30m
C-Frame® Stahlband 13mm 30m
- 4 137158**
C-Frame® Hoekverbinder M staal
C-Frame® Connector M steel hexagon
C-Frame® Eckverbinder M stahl inbus
- 5 137154**
C-Frame® hoekverbinder L staal
C-Frame® cornerconnector L steel
C-Frame® Eckverbinder Stahl L
- 6 136185**
Zelfklevende magneet strip (scharnierend) / Poster bevestiging 1500 mm
adhesive C-Frame® Hingable magnet 1500 mm
Selbst klebende Magnetstreifen (klappbar) / Poster Befestigung 1500 mm
- 138014**
C-Frame® zuignap 30 mm transparant
C-Frame® vacuumcup 30 mm transparent
C-Frame® Saugnapf 30 mm transparent




Passe-partout Acrylaatplaat in 3,0 mm op aanvraag
Passe-partout Acrylic sheet in 3,0 mm on request
Passe-partout Acrylplatte in 3,0 mm auf Anfrage

Blank geanodiseerd vom-1*
Silver Anodised*
Blank Eloxiert E6/Ev1*


Zwart geanodiseerd **
Black Anodised**
Schwarz Eloxiert E1/C35**



C-Frame 20/1



LED verlichting mogelijk
LED illumination possible
LED Beleuchten möglich




LED verlichting mogelijk
LED illumination possible
LED Beleuchten möglich

- 8 138220 / 138222* / 138224**
C-Frame® 20/1 brute
C-Frame® 20/1 mill
C-Frame® 20/1 roh

- 9 138230 / 138232* / 138234**
C-Frame® 30/2 brute
C-Frame® 30/2 mill
C-Frame® 30/2 roh

- 10 138240 / 138242* / 138244**
C-Frame® 40/1 brute
C-Frame® 40/1 mill
C-Frame® 40/1 roh



- 11 138260 / 138262* / 138264**
C-Frame® 60/1 brute
C-Frame® 60/1 mill
C-Frame® 60/1 roh

LED verlichting mogelijk
LED illumination possible
LED Beleuchten möglich



3M

Magneten i.c.m. wit gelakt metaalband. C-Frame® is geschikt voor acryl, ACP of andere platen. Plaat materiaal is ook permanent te bevestigen met VHB tape van 3M.

Magnets in combination with white metalltape. Suitable for printed acrylate or ACP sheet in 3,0 mm (or 2,0 mm combined with 3M VHB adhesive tapes).

Magnete in Kombination mit weiß lackierten Metallkleband. So einfach ist C-Frame mit Acryl, Verbundplatten oder sonstige Platten. Platten permanent mit VHB Klebeband von 3M befestigen.

Zie pagina 176 / Check page 180 / Siehe Seite 184

